

# Estado de São Paulo



Pregão Eletrônico 072/2021 - Processo: 19.156/2021



PROCESSO PMB n.° 19.156/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMB n.º 154/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PMB n.º 072/2021

A <u>Prefeitura Municipal de Botucatu</u>, por intermédio da <u>Secretaria Municipal de Segurança</u>, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representada pelo Senhora <u>MARCELO EMÍLIO DE OLIVEIRA</u>, RG nº 19 934.438-3 e CPF nº 135.218.148-74, e a empresa, <u>PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</u>, sediada na rua Jorge Gibram Sobrinho, nº 113, CEP 37.464-000, cidade de Itanhandu, MG, CNPJ 22.259.031/0001-02, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

#### 1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, <u>pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES</u>, **de Registro de Preço para possível aquisição de Botas Taticas**, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	QUANITITATIVOS ESTIMADOS POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
01	Bota cano curto:  Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 2,0 a 2,2 mm com acabamento semicromo HIDROFUGADO Gáspea:  Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade, forrada com tecido em poliéster e poliamida. Com bico de borracha reforçada, sendo ela vulcanizada e costurada para melhor segurança. Cano: Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a	3147053	80 PARES

COPEL



#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



gáspea e a taloneira através de costuras duplas. Taloneira: Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. Passadores/Ganchos: Em nylon sendo quatro pares na parte inferior tipo passadores parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados. Parte superior (colarinho): Acolchoado com espuma de PU revestido na parte externa em couro tipo napa Língua: fechada ate a altura do gancho de travamento, em couro tipo napa, dublada com espuma de PU forrado com tecido multifuncional regulador de umidade. Forração: Composta por camadas Poliester Poliamida Com tecnologia que garanta a resistência a água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe proliferação dos fungos bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos Palmilha de montagem: Localizada na parte interna do calcado possuindo alta rigidez com resistência a força de perfuração, comprovada através de laudos entregues juntamente amostra. Contraforte interno: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. Palmilha de limpeza: de alto desempenho com desenho anatômico , proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé. Atacador: Confeccionado na cor preta, com ponteiras resinadas/acetato e comprimidas ou plastificado, em poliéster. Solado: Deve ser fabricado em material tipo Poliéter, deverá ser vulcanizado e costurado na região do bico, cor preta com alta resistência a





#### Estado de São Paulo

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



abrasão. DA EMBALAGEM: Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, indicação externa da referência, numeração modelo correspondente ao embalado, nome e logomarca do **ESPECIFICACÕES** fabricante. TÉCNICAS: As especificações técnicas e parâmetros para a construção do produto em epígrafe estão descritos na tabela abaixo e demais exigências técnicas definidas neste memorial descritivo. Para enquadramento é necessário atender os parâmetros normativos OS e laboratoriais realizados através métodos de ensaios especificados e ser comprovado através de Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, dos respectivos itens: Couro Hidro fugado do Cabedal, Forro Micro filamentos Poliéster-Poliamida. Tecido Plano Poliamida, Palmilha de Segurança Palmilha perfuro, de Conforto, Atacador, Solado Multifuncional Camada de Borracha, Solado Multifuncional Entressola Etil-Vinil-Acetado, Solado Multifuncional Dispositivo de Frenagem-Estabilizador de TPU. Solado Multifuncional Camada Borracha Escorregamento no Piso Cerâmico e Piso de Aço; DA GARANTIA: contra defeitos de fabricação por no mínimo 24 meses. Esta garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as despesas de transporte, nem se aplicarão a defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso inadequado da bota. Serviços executados por terceiros sem prévia autorização do fabricante poderão implicar na



# Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



	perda total da garantia. A vida útil se encerrará quando os componentes do calçado, em decorrência do desgaste natural do seu uso, não apresentarem condições de desempenhar		
	adequadamente suas funções.  NUMERAÇÃO:  03 PARES N° 35  03 PARES N° 36  03 PARES N° 37  06 PARES N° 38  08 PARES N° 39  12 PARES N° 40  22 PARES N° 41  15 PARES N° 42  08 PARES N° 43		
03	Bota Cano Longo Tipo Motociclista:  Desenvolvida para operações terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada.  Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 2,0 a 2,2 mm com acabamento semicromo HIDROFUGADO; GASPEA: em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira sobreposta em couro para proteção e evitar o desgaste. A biqueira deverá conter desenhos em alto relevo feitos por sistema de alta frequência, tem a função de proteger e aumentar a durabilidade do couro nessa região, fixada através de colagem e costura; FORRO: forro composto por poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos. Testado e aprovado na nova norma Brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma NBR ISSO 20334:2004; Zíper de nylon: Presente na lateral interna do cano,	2956985	12 PARES

COPEL



#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



comprimento de no mínimo 32 cm, nº 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por tampão externo em couro semi-cromo que cubra todo o zíper, fechado através de velcro preto. FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER: de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo extensão da abertura do zíper; SUPERIOR PARTE TRASEIRA: acolchoada com espuma PU de espessura, em gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacum e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano, com um elástico de alta pressão para permitir um melhor ajuste na panturrilha; PARTE DIANTEIRA: na altura do peito do pé haverá um acolchoado em gomos em espuma PU, recoberto em napa vacum, para melhor tipo acomodação e mobilidade. PARTE TRASEIRA: Acima do calcanhar haverá um acolchoado em gomos em espuma PU, recoberto em couro tipo napa vacum, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de Aquiles. Proteção frontal: Interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro reconstituído, revestido em couro semi-cromo hidrofugado, costuras duplas transversais, acima da proteção haverá um acolchoado em gomos em espuma, recoberto em napa tipo vacum para melhor conforto. Contraforte interno: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente, no bico e calcanhar. PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha à prova de perfuração; PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito alta absorção memória, dessorção de água; Solado: Deve





#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



ser fabricado em material tipo Poliéter, deverá ser vulcanizado e costurado blaqueado (costurado) na região do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado a outro, cor preta, com alta resistência a abrasão. Aviamentos: de 1a. qualidade, sendo que as costuras externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40, ambas de náilon; Cano: A altura do cano deverá ser medida de acordo com a norma NBR ISO 20344 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cano) Na parte externa do pé direito haverá um porta facas em couro; Lateral: na parte externa do pé esquerdo haverá dois refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições em alta frequência; Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivo em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang. Garantia: contra defeitos fabricação por no mínimo 24 meses. Esta garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as despesas de transporte, nem se aplicarão a defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso inadequado da bota. Serviços executados por terceiros sem prévia autorização do fabricante poderão implicar na perda total da garantia. A vida útil encerrará quando






#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



componentes do calçado, em
decorrência do desgaste natural
do seu uso, não apresentarem
condições de desempenhar
adequadamente suas funções. Da
Embalagem: embalagem
individual: Caixa de papelão
acabamento de primeira
qualidade, indicação externa da
referência, numeração
correspondente ao modelo
embalado, nome e logomarca do
fabricante.
NUMERAÇÃO:
02 PARES Nº 37
02 PARES Nº 39
02 PARES Nº 40
02 PARES Nº 41
02 PARES Nº 42
02 PARES Nº 43



- 1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.
- 1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

#### 2. PREÇOS

2.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	<u>DESCRIÇÃO</u>	CÓDIGO BEC	<u>VALOR</u> <u>UNITÁRIO</u>
01	Bota cano curto:  Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 2,0 a 2,2 mm com acabamento semicromo HIDROFUGADO Gáspea: Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade, forrada com tecido em poliéster e poliamida. Com bico de borracha reforçada, sendo ela vulcanizada e costurada para melhor segurança. Cano: Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. Taloneira: Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. Passadores/Ganchos: Em nylon sendo quatro pares na parte inferior tipo passadores parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados. Parte superior (colarinho): Acolchoado com espuma de PU revestido na parte externa em couro tipo napa Língua:	3147053	195,00



R



### Estado de São Paulo

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



fechada ate a altura do gancho de travamento, em couro tipo napa, dublada com espuma de PU forrado com tecido multifuncional regulador de umidade. Forração: Composta por camadas Poliester Poliamida Com tecnologia que garanta a resistência a água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos Palmilha de montagem: Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez com resistência a força de perfuração, comprovada através de laudos entreques juntamente da amostra. Contraforte Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. Palmilha de limpeza: de alto desempenho com desenho anatômico proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé. Atacador: Confeccionado na cor preta, com ponteiras resinadas/acetato e comprimidas ou plastificado, em poliéster. Solado: Deve ser fabricado em material tipo Poliéter, deverá ser vulcanizado e costurado na região do bico, cor preta com alta resistência a abrasão.

DA EMBALAGEM: Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: As especificações técnicas e parâmetros para a construção do produto em epígrafe estão descritos na tabela abaixo e demais exigências técnicas definidas neste memorial descritivo. Para enquadramento é necessário atender os parâmetros normativos e os ensaios laboratoriais realizados através dos métodos de ensaios especificados e ser comprovado através de Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, dos respectivos itens: Couro Hidro fugado do Cabedal, Forro Micro filamentos Poliéster- Poliamida, Tecido Plano Poliamida, Palmilha de Segurança Anti perfuro, Palmilha de Conforto, Atacador, Solado Multifuncional Camada de Borracha, Solado Multifuncional Entressola Etil-Vinil-Acetado, Solado Multifuncional – Dispositivo de Frenagem-Estabilizador de TPU. Solado Multifuncional Camada da Borracha Escorregamento no Piso Cerâmico e Piso de Aco; DA GARANTIA: contra defeitos de fabricação por no mínimo 24 meses. Esta garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as despesas de transporte, nem se aplicarão a defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso inadequado da bota. Serviços executados por terceiros sem prévia autorização do fabricante poderão implicar na perda total da garantia. A vida útil se encerrará quando os componentes do calçado, em decorrência do desgaste natural do seu uso, não apresentarem condições de desempenhar adequadamente suas funções.

NUMERAÇÃO:

03 PARES Nº 35

03 PARES Nº 36

03 PARES Nº 37

06 PARES Nº 38

08 PARES Nº 39

12 PARES Nº 40

22 PARES Nº 41





## Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



	15 PARES N° 42		
	08 PARES N° 43 Marca: Palmilhado Boots		
	Bota Cano Longo Tipo Motociclista:		
	Desenvolvida para operações terrestres, com deslocamento em		
	marcha e motorizada.		
	Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade,		
	curtida ao cromo, espessura de 2,0 a 2,2 mm com acabamento		
	semicromo HIDROFUGADO; GASPEA: em couro bovino curtido ao		
	cromo, com biqueira sobreposta em couro para proteção e evitar o		
	desgaste. A biqueira deverá conter desenhos em alto relevo feitos		
	por sistema de alta frequência, tem a função de proteger e aumentar		
	a durabilidade do couro nessa região, fixada através de colagem e		
	costura; FORRO: forro composto por poliéster/poliamida de rápida		
	dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, Com		
	tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e		
	bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos. Testado e		
	aprovado na nova norma Brasileira de calçados ocupacionais de		
	acordo com a norma NBR ISSO 20334:2004; Zíper de nylon: Presente		
	na lateral interna do cano, comprimento de no mínimo 32 cm, nº 40,		
	devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta		
	por tampão externo em couro semi-cromo que cubra todo o zíper,		
	fechado através de velcro preto. FOLE PROTETOR INTERNO AO		
	ZÍPER: de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo da		
	extensão da abertura do zíper; PARTE SUPERIOR TRASEIRA:		
	acolchoada com espuma PU de espessura, em gomos revestimento		
	na parte exterior em couro tipo napa vacum e na parte interna com o		
	mesmo forro da parte traseira do cano, com um elástico de alta		
03	pressão para permitir um melhor ajuste na panturrilha; PARTE	2956985	320,00
	DIANTEIRA: na altura do peito do pé haverá um acolchoado em		
	gomos em espuma PU, recoberto em napa tipo vacum, para melhor		
	acomodação e mobilidade. PARTE TRASEIRA: Acima do calcanhar		
	haverá um acolchoado em gomos em espuma PU, recoberto em		
	couro tipo napa vacum, para melhor acomodação e mobilidade do		-
	tendão de Aquiles. Proteção frontal: Interna no comprimento da		
	parte dianteira do cano em couro reconstituído, revestido em couro		
	semi-cromo hidrofugado, e costuras duplas transversais, acima da		
	proteção haverá um acolchoado em gomos em espuma, recoberto		
	em napa tipo vacum para melhor conforto. Contraforte interno:		
	Confeccionado em material termoplástico leve e resistente, no bico e		
	calcanhar. PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha à prova de		
	perfuração; PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: com sistema de		
	absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta		
	absorção e dessorção de água; Solado: Deve ser fabricado em		
	material tipo Poliéter, deverá ser vulcanizado e costurado blaqueado		
	(costurado) na região do bico para evitar descolamento, a		
	blaqueação será de um lado a outro, cor preta, com alta resistência a		
	abrasão. Aviamentos: de 1a. qualidade, sendo que as costuras		
	externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40,		
	ambas de náilon; Cano: A altura do cano deverá ser medida de		
	acordo com a norma NBR ISO 20344 (onde a altura é a distância		
	vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais		
	alto do cano) Na parte externa do pé direito haverá um porta facas		
1	em couro; Lateral: na parte externa do pé esquerdo haverá dois		



#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma Solda Eletrônica,	
feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de	
12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com	
definições em alta frequência; Taloneira: Na região do calcanhar de	
ambos os pés haverá um refletivo em alta frequência (alta frequência	
é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma	
descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang. Da	
Garantia: contra defeitos de fabricação por no mínimo 24 meses. Esta	
garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que	
deverão ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as	
despesas de transporte, nem se aplicarão a defeitos decorrentes do	
desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso	
inadequado da bota. Serviços executados por terceiros sem prévia	
autorização do fabricante poderão implicar na perda total da	
garantia. A vida útil se encerrará quando os componentes do calçado,	
em decorrência do desgaste natural do seu uso, não apresentarem	
condições de desempenhar adequadamente suas funções. Da	
Embalagem: embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de	
primeira qualidade, indicação externa da referência, numeração	
correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do	
fabricante.	
NUMERAÇÃO:	
02 PARES Nº 37	
02 PARES N° 39 02 PARES N° 40	
02 PARES Nº 41	X.
02 PARES Nº 42	
02 PARES N° 42	
UZ PANES IN 45 Marca: Palmilliado Boots	
VALOR TOTAL R\$ 19.440,00	

2.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

#### 3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **12 (doze)** meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 3.2. A prorrogação da validade do Sistema de Registro de Preços será admitida até que se alcance o prazo máximo de 12 (doze) meses, nele incluídas as eventuais prorrogações.

#### 4. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
- 4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 4.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;
- 4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 4.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

	<b>^</b>	P		
u	U	г	드	ш



#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



- 4.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

### 5. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
- 5.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 5.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 5.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.
- 5.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 5.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 5.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
- 5.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
- 5.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação.
- 5.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.
- 5.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4.5 deste Edital.





#### Estado de São Paulo

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 072/2021 - Processo nº19.156/2021



- 5.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
- 5.3.1. O prazo indicado no item 5.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
- 5.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 5.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
- 5.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

Botucatu

2 8 JUN 2021

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

MARCELO EMILIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

**PELA DETENTORA:** 

LUCIANO ANDRADE GIBRAM:05897295603 Assinado de forma digital por LUCIANO ANDRADE GIBRAM:05897295603 Dados: 2021.06.23 15:21:46 -03'00'

PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:** 

Luciano Pelícia Chafe do Setor de Cadastro e Registro de Pregos R.I. 2 165-2

Rodrigo Ramos Auxiliar Administrativo R.I. 5817-3