

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico 251/2021 - Processo: 35.940/2021

PROCESSO <u>PMB</u> n.° <u>35.940/2021</u> PREGÃO ELETRÔNICO <u>PMB</u> n.° <u>251/2021</u> ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMB n.° 383/2021

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representada pelo Senhor CRISTIANE AMORIM RODRIGUES, RG nº 18.667.716-9 e CPF nº 075.238.558-57, e a empresa METALURGICA UNICORTE EIRELI sediada a avenida Presidente Getulio Vargas, nº 3495, Jardim Caviuna, CEP 86.605-306, Rolandia, PR, CNPJ 21.895.018/0001-79 no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de Registro de Preço para possível aquisição de moveis de aço , conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe. COTA PRINCIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	QUANITITATIVOS ESTIMADOS POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
01	Armário de aço com duas portas confeccionado e fabricado todo em chapa de aço de no mínimo 22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento anti-ferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Duas portas de abrir no sentido vertical com fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves ,com varão de travamento para abertura das portas e dois puxadores em polietileno ou similar. Possui 04 prateleiras reguláveis. Medidas mínimas: 1,98m de altura x 0,90m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e	5925630	75 Unidades





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



	MODELO:		
	Arquivo de aço com 04		
	gavetas fabricado e		
	confeccionado todo em chapa		i i
	de aço de no mínimo #22	ŧ.	
	(0,75 mm de espessura)		2
	passado pelo processo de		, ,
	tratamento anti-ferruginoso,		
	pintura de longa durabilidade		*
	na cor marfim claro. Quatro		
	gavetas com puxadores em		,
	polietileno ou similar e, porta		
00	etiqueta estampada na frente	FC4C042	75
02	das gavetas. Possui no	5616913	Unidades
	interior armação fixa para		4
	pasta suspensa tamanho		
	oficio e, carrinho telescópico		
	com roldanas de aço.		λ
	Travamento simultâneo das		1
	gavetas através de fechadura		
	cilíndrica ou Yale com duas		
	chaves. Medidas mínimas:		
	1,30m de altura x 0,47m de		
	largura x 0,67m de		
	profundidade MARCA e		
	MODELO:		
04	ROUPEIRO DE AÇO, tipo	4334841	15
	guarda-roupa, com 08 portas		Unidades
	pequenas, confeccionado em		
	chapa de aço carbono		
	laminada fina a frio SAE		
	1006/1008, bitola n.º 26 (0,45		
	mm de espessura), com 08		
	vãos (portas) sobrepostos		
	(portas 0,45m x 0,27m), 02		1
			и
	dobradiças de 75mm em cada		
	porta fixada através de pinos		
	medindo 4,7mm x 56mm		
	zincado , sistema de		*
	ventilação através de		
	venezianas estampada na		
	própria porta na parte superior		
	de cada porta, compartimento		
	interno com cabide de aço do		
	tipo gancho soldado na parte		
	do fundo, portas com reforço		
	interno longitudinal tipo		
	ômega, sistema de tranca das		
	portas através de pitão para a		
	colocação de cadeado		
	formado por 02 alças de aço,		
	04 pés em forma de trapézio		
	confeccionados em chapa de		
	aço n.º 16 (1,50mm de		
			· ·
	espessura). Soldagem através dos sistemas de		1





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



			3000000
	Solda Mig e Solda Ponto.		
	Superfície com tratamento		
	A		
	(desengraxante, decapante,		
	fosfatizante e passivador) e		
	tratamento anti-corrosivo		
	(fosfatização), e pintura		
	eletrostática em epóxi pó na		
	cor marfim claro, aplicada		
	através de pulverização e		
	secagem em estufa de alta		
	temperatura acima (200 º)		
	assegurando excelente		
	aderência de cobertura.		
	Medidas mínimas: 1,95m de		
	altura x 0,64m de largura x		
	0,40m de profundidade.		
	MARCA e MODELO:		
05	ROUPEIRO DE AÇO, tipo	5424100	15
	guarda-roupa, com 2 portas		Unidades
	grandes, confeccionado em		
	chapa de aço carbono		
	laminada fina a frio SAE		
	1006/1008, bitola n.º 26 (0,45		
	mm de espessura), com 02		
	vãos (portas) sobrepostos		
	(portas 0,92m x 0,27m), 02		
	dobradiças de 75mm em cada	The Control	
	porta fixada através de pinos		
	medindo 4,7mm x 56mm		
	zincado , sistema de		
	ventilação através de		
	venezianas estampada na		
	própria porta na parte superior		
	de cada porta, compartimento		
	interno com cabide de aço do		
	tipo gancho soldado na parte		
	do fundo, portas com reforço		
	interno longitudinal tipo		t to the second
	ômega, sistema de tranca das		
	portas através de pitão para a		
	colocação de cadeado		
	formado por 02 alças de aço,		
	04 pés em forma de trapézio		
	confeccionados em chapa de		
	aço n.º 16 (1,50mm de		
	espessura). Soldagem		
	através dos sistemas de		
	Solda Mig e Solda Ponto.		
	Superfície com tratamento		
	químico antiferruginoso		
	(desengraxante, decapante,		
	fosfatizante e passivador) e		
	tratamento anti-corrosivo		
	(fosfatização), e pintura		
	eletrostática em epóxi pó na		
L		COPE	

00



Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



cor marfim claro, aplicada	
através de pulverização e	
secagem em estufa de alta	
temperatura acima (200 °)	
assegurando excelente	
aderência de cobertura.	
Medidas mínimas: 1,95m de	,
altura x 0,32m de largura x	*
0,40m de profundidade	
MARCA e MODELO:	

COTA RESERVADA

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	QUANITITATIVOS ESTIMADOS POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
01	Armário de aço com duas portas confeccionado e fabricado todo em chapa de aço de no mínimo 22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento anti-ferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Duas portas de abrir no sentido vertical com fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves ,com varão de travamento para abertura das portas e dois puxadores em polietileno ou similar. Possui 04 prateleiras reguláveis. Medidas mínimas: 1,98m de altura x 0,90m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e MODELO:	5925630	25
02	Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado e confeccionado todo em chapa de aço de no mínimo #22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento anti-ferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Quatro gavetas com puxadores em polietileno ou similar e, porta etiqueta estampada na frente das gavetas. Possui no interior armação fixa para pasta suspensa tamanho oficio e, carrinho telescópico com roldanas de aço. Travamento simultâneo das gavetas através de fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves. Medidas mínimas:	5616913	25





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



	1,30m de altura x 0,47m de		
	largura x 0,67m de		
	profundidade MARCA e		
	MODELO:		
	ROUPEIRO DE AÇO, tipo		
	guarda-roupa, com 08 portas		
	pequenas, confeccionado em		;
	chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE		
	1006/1008, bitola n.º 26 (0,45		
	mm de espessura), com 08		
	vãos (portas) sobrepostos		
	(portas 0,45m x 0,27m), 02		
	dobradiças de 75mm em cada		
	porta fixada através de pinos	L.	
	medindo 4,7mm x 56mm zincado . sistema de		
	ventilação através de		
	venezianas estampada na		
	própria porta na parte superior		
	de cada porta, compartimento		
	interno com cabide de aço do		
	tipo gancho soldado na parte		
	do fundo, portas com reforço interno longitudinal tipo		
	interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das		
	portas através de pitão para a		•
0.4	colocação de cadeado	4224044	05
04	formado por 02 alças de aço,	4334841	05
	04 pés em forma de trapézio		
	confeccionados em chapa de		
	aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem		
	através dos sistemas de		
	Solda Mig e Solda Ponto.		
	Superfície com tratamento		
	químico antiferruginoso		
	(desengraxante, decapante,		
	fosfatizante e passivador) e		
	tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura		
	eletrostática em epóxi pó na		
	cor marfim claro, aplicada		
	através de pulverização e		
	secagem em estufa de alta		
	temperatura acima (200 º)		
	assegurando excelente aderência de cobertura.		
	aderência de cobertura. Medidas mínimas: 1,95m de	,	
	altura x 0,64m de largura x		
	0,40m de profundidade.		
	MARCA e MODELO:		
05	ROUPEIRO DE AÇO, tipo	5424100	05
	guarda-roupa, com 2 portas		
	grandes, confeccionado em		
	chapa de aço carbono		

Sp.



Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



laminada fina a frio 1006/1008, bitola n.º 26 (0.45 mm de espessura), com 02 vãos (portas) sobrepostos (portas 0,92m x 0,27m), 02 dobradiças de 75mm em cada porta fixada através de pinos medindo 4,7mm x 56mm zincado sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria porta na parte superior de cada porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo gancho soldado na parte do fundo, portas com reforço Iongitudinal ômega, sistema de tranca das portas através de pitão para a colocação de cadeado formado por 02 alças de aço, 04 pés em forma de trapézio confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo pintura (fosfatização), е eletrostática em epóxi pó na cor marfim claro, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 °) assegurando excelente cobertura. aderência de Medidas mínimas: 1,95m de altura x 0,32m de largura x profundidade de 0.40m MARCA e MODELO:

1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. PRECOS

2.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



TEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	VALOR UNITÁRIO
01	Armário de aço com duas portas confeccionado e fabricado todo em chapa de aço de no mínimo 22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento antiferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Duas portas de abrir no sentido vertical com fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves ,com varão de travamento para abertura das portas e dois puxadores em polietileno ou similar. Possui 04 prateleiras reguláveis. Medidas mínimas: 1,98m de altura x 0,90m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e MODELO: Unicorte A90	5925630	1.083,00
02	Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado e confeccionado todo em chapa de aço de no mínimo #22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento antiferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Quatro gavetas com puxadores em polietileno ou similar e, porta etiqueta estampada na frente das gavetas. Possui no interior armação fixa para pasta suspensa tamanho oficio e, carrinho telescópico com roldanas de aço. Travamento simultâneo das gavetas através de fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves. Medidas mínimas: 1,30m de altura x 0,47m de largura x 0,67m de profundidade MARCA e MODELO: Unicorte AQ 106	5616913	943,00
04	ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 08 portas pequenas, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, bitola n.º 26 (0,45 mm de espessura), com 08 vãos (portas) sobrepostos (portas 0,45m x 0,27m), 02 dobradiças de 75mm em cada porta fixada através de pinos medindo 4,7mm x 56mm zincado, sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria porta na parte superior de cada porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo gancho soldado na parte do fundo, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas através de pitão para a colocação de cadeado formado por 02 alças de aço, 04 pés em forma de trapézio confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó na cor marfim claro, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. Medidas mínimas: 1,95m de altura x 0,64m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e MODELO: Unicorte P8 P	4334841	891,00
05	ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 2 portas grandes, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, bitola n.º 26 (0,45 mm de espessura), com 02 vãos (portas) sobrepostos (portas 0,92m x 0,27m), 02 dobradiças de 75mm em cada porta fixada através de pinos medindo 4,7mm x 56mm zincado , sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria	5424100	445,00

COPEL





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



porta na parte superior de cada porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo gancho soldado na parte do fundo, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas através de pitão para a colocação de cadeado formado por 02 alças de aço, 04 pés em forma de	
trapézio confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de	
espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e	
Solda Ponto. Superfície com tratamento químico	
antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e	
passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e	
pintura eletrostática em epóxi pó na cor marfim claro, aplicada	
através de pulverização e secagem em estufa de alta	
temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência	
de cobertura. Medidas mínimas: 1,95m de altura x 0,32m de	
largura x 0,40m de profundidade MARCA e MODELO:	
Unicorte P2 P	

COTA RESERVADA

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	VALOR UNITÁRIO
01	Armário de aço com duas portas confeccionado e fabricado todo em chapa de aço de no mínimo 22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento antiferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Duas portas de abrir no sentido vertical com fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves ,com varão de travamento para abertura das portas e dois puxadores em polietileno ou similar. Possui 04 prateleiras reguláveis. Medidas mínimas: 1,98m de altura x 0,90m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e MODELO:	5925630	1.083,00
02	Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado e confeccionado todo em chapa de aço de no mínimo #22 (0,75 mm de espessura) passado pelo processo de tratamento antiferruginoso, pintura de longa durabilidade na cor marfim claro. Quatro gavetas com puxadores em polietileno ou similar e, porta etiqueta estampada na frente das gavetas. Possui no interior armação fixa para pasta suspensa tamanho oficio e, carrinho telescópico com roldanas de aço. Travamento simultâneo das gavetas através de fechadura cilíndrica ou Yale com duas chaves. Medidas mínimas: 1,30m de altura x 0,47m de largura x 0,67m de profundidade MARCA e MODELO:	5616913	943,00
04	ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 08 portas pequenas, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, bitola n.º 26 (0,45 mm de espessura), com 08 vãos (portas) sobrepostos (portas 0,45m x 0,27m), 02 dobradiças de 75mm em cada porta fixada através de pinos medindo 4,7mm x 56mm zincado , sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria porta na parte superior de cada porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo gancho soldado na parte do fundo, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas através de pitão para a colocação de cadeado formado por 02 alças de aço, 04 pés em forma de trapézio confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de	4334841	891,00





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



	espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e	4	
	Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e		
	passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e	9.	
	pintura eletrostática em epóxi pó na cor marfim claro, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta		
	temperatura acima (200 °) assegurando excelente aderência		
	de cobertura. Medidas mínimas: 1,95m de altura x 0,64m de largura x 0,40m de profundidade. MARCA e MODELO :		
05	ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 2 portas grandes, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, bitola n.º 26 (0,45 mm de espessura), com 02 vãos (portas) sobrepostos (portas 0,92m x 0,27m), 02 dobradiças de 75mm em cada porta fixada através de pinos medindo 4,7mm x 56mm zincado, sistema de ventilação através de venezianas estampada na própria porta na parte superior de cada porta, compartimento interno com cabide de aço do tipo gancho soldado na parte do fundo, portas com reforço interno longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas através de pitão para a colocação de cadeado formado por 02 alças de aço, 04 pés em forma de trapézio confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó na cor marfim claro, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. Medidas mínimas: 1,95m de altura x 0,32m de largura x 0,40m de profundidade MARCA e MODELO:		445,00
	VALOR TOTAL DA ATA R\$ 229.320,00		

2.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **06 (seis)** meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

4. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
- 4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 4.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;
- 4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 4.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 4.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

5. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
- 5.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 5.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 5.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.
- 5.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 5.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 5.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
- 5.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
- 5.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação.
- 5.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.

5.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4.5 deste Edital.

- 5.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
- 5.3.1. O prazo indicado no item 5.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
- 5.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento



COPEL



Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico: 251/2021 - Processo nº35.940/2021



dentro do prazo indicado no item 5.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

5.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

Botucatu

0 5 NOV 2021

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

CRISTIANE AMORIM\RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PELA DETENTORA:

LUCAS FERMAN digital por LUCAS FERMAN PIASSA:072412 FERMAN PIASSA:07241231996 Dados: 2021.10.26 13:49:45 - 03'00'

METALURGICA UNICORTE EIRELI CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Chefe do Setor de Cadastro e Registro de Preços R.I. 2 165-2 Regiane Aparecida Pineiz Auxiliar Administrativo R.I. 5816-5