

Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pregão Eletrônico nº 419/2021 – Processo nº 54.363/2021



PROCESSO <u>PMB</u> n° <u>06.527/2022</u>

PREGÃO ELETRÔNICO <u>PMB</u> n° <u>018/2022</u>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMB n° 082/2022

A <u>Prefeitura Municipal de Botucatu</u>, por intermédio da_SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representada pelo Senhor <u>CRISTIANE</u> <u>AMORIM RODRIGUES</u>, RG nº 18.667.716-9 e CPF nº 075.238.558-57, e a empresa <u>PROSEG</u> <u>COMERCIO DE EXTINTORES LTDA</u>, sediada na Rua Major Matheus, nº 105, CEP 18.609-083, Bairro Vilas dos Lavradores, Cidade de Botucatu – SP, CNPJ 08.200.865/0001-03, usando a competência delegada pelo Decreto Municipal nº 12.369, de 02 de setembro de 2021, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, <u>de REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS</u>, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES:

Item	Quant.	Un.	ESPECIFICAÇÕES
01	400	UN	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 4 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE - B C, 4 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, - DIMENSÕES: ALTURA: 42 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 43 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC, PESO BRUTO: 6,200 KG.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
02	400	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC 4KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
03	200	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC 6KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
04	300	UN	EXTINTOR BC PQS PÓ QUÍMICO 8 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 8





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021


			QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, - DIMENSÕES: ALTURA: 49 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 30-BC, PESO BRUTO: 11,040 KG., TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA E DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
05	520	UN	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA BAIXA PRESSÃO 10 LITROS, EXTINTOR NOVO, CARREGADO, CLASSE DE FOGO: A, CARGA: 10 LITROS, GÁS EXPELENTE: N2, DIÂMETRO / RECIPIENTE: 175 MM, ALTURA EXTINTOR: 660 MM, PESO TOTAL (KG): 15,22, CAPACIDADE EXTINTORA: 2A, PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
06	400	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC 4KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
07	300	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC 6KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
08	180	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC 8KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
09	100	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC 8KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
10	350	UN	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG, NOVO, CARREGADO, CAPACIDADE EXTINTORA: 2:A-20:B:C, CARGA: 4 KG, GÁS EXPELENTE: N2, DIÂMETRO DO RECIPIENTE: 137 MM, ALTURA EXTINTOR: 470 MM, PESO TOTAL: 6,77 KG PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
11	400	UN	VÁLVULA PARA EXTINTOR PQS.
12	100	UN	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 12 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE A B C, 12 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,- DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC, PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
13	500	UN	CARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
14	250	UN	CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 4 KG - A BASE DE TROCA C OM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
15	500	UN	CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 6 KG - A BASE DE TROCA C OM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
16	80	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC 12KG - A BASE DE TRO CA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
17	230	UN	PLACA PERIGO QUADRO DE FORÇA EM PVC ADESIVADO MEDIDAS 2MM X 30 X 20CM.







Estado de São Paulo





18 500 UN PLACA PVC ADESIVA SINALIZAÇÃO AVISO SETA ROTA DE FUGA; N MINIMAS APROXIMADAS 19CM X 19CM X 1MM. PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA À DIREITA. I GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. M FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA C ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TO	PESO 40
GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. M 19 UN FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA C ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TO	
PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR	HAMAS.
PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA À ESQUERDA. GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. M TOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA C ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TO PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR	ATERIAL HAMAS.
PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA ADIANTE. I GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. M 500 UN FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA C ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TO PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR.	ATERIAL HAMAS.
PLACAS DE EXTINTOR DE INCENDIO; CONFECCIONADO EM PVC 0 MEDINDO: 20CM X 20CM (medidas aproximadas). M FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA O ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TO PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR.	ATERIAL HAMAS.
23 200 UN PLACA PERIGO GÁS INFLAMÁVEL (CENTRAL DE GLP) EM PVC ADESIVAD 30CM X 20CM.	O 2MM
SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECC 24 430 UN EM FERRO REDONDO 5/16 E 1/4 COM SAPATAS DE BORRACHA. TA PEQUENO.	
SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECC 25 430 UN EM FERRO REDONDO 5/16 E 1/4 COM SAPATAS DE BORRACHA. TA GRANDE.	
EXTINTOR CO2 6KG EXTINTORES TIPO DIÓXIDO DE CARBONO O DESCRIÇÃO - 6KG, PRESSÃO DE TESTE DO CILINDRO - 21,5MPA = 311 PRESSÃO DE TRABALHO - 12,6MPA = 1827,48 PSI R937 - CO2 BC - 6KG 6KG DE DIÓXIDO DE CARBONO -CO2, DIÂMETRO / RECIPIENTE: 1 ALTURA EXTINTOR: 620MM, PESO TOTAL: 18,63KG, CAPACIDADE EXTIN - B, VALIDADE DA CARGA 01 ANO. FABRICADO A PARTIR DE TUBO CARBONO SEM COSTURA SAE 1541 - MÉDIO MANGANÊS, TR TERMICAMENTE POR NORMALIZAÇÃO. COM PINTURA VERMELHA A POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E ROTULAÇÃO ADESIVA EN TRANSPARENTE. MANGOTE DE BORRACHA COM REFORÇO EM TRAMA E DIFUSOR INJETADO EM POLIETILENO COM HASTE DE ATERRA FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	8,31 PSI, CARGA: 65,1MM, ITORA: 5 DE AÇO ATADOS PLICADA 1 VINIL DE AÇO .MENTO. ANO DE
27 100 UN CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 2KG - A BASE DE TROC RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.	A CO M
28 1.000 UN MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO.	
29 500 UN VÁLVULA PARA EXTINTOR CO ² - 6KG.	





Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021

30	100	UN	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC 12KG - A BASE DE TR OCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL.
PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CN CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EX 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -1 PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COI ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NOR		UN	EXTINTOR BC 12KG COMPLETO - CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 12 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,- DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC, PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.
32	15	UN	CARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA - PÓ QUÍMICO SECO DE 50KG CLASSE BC.
33	15	UN	EXTINTOR PQS CLASSE BC 50 KG COMPLETO. CAPACIDADE EXTINTORA 80 - BC. PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 10721 E PELO INMETRO.
34	600	PC	VALVULA AGUA P/ EXTINTOR.
35	500	UN	MANGUEIRA EXTINTOR PQS.
36	225	UN	MANGUEIRA EXTINTOR CO ² 06 KG 1,20 M.
37	500	UN	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AGUA.
38	500	UN	MANGUEIRA AP (EXTINTOR).
39	500	UN	SUPORTE DE PAREDE, P/ EXTINTOR.
40	1.000	SRV	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO.
41	1.000	SRV	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE.

2. PREÇOS

2.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

LOTE 01

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	Quant.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
01	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 4 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE - B C, 4 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, - DIMENSÕES: ALTURA: 42 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 43 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC, PESO BRUTO: 6,200 KG.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE. MARCA - EXTINORPI	UN	400	R\$ 120,00	R\$ 48.000,00
02	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC 4KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	400	R\$ 40,00	







Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021

	DENOLUCÃO NO LOCAL TERRADA			1	
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL. MARCA - PROSEG				R\$ 16.000,00
	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC		200		
03	6KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG				
	EXTINTOR BC PQS PÓ QUÍMICO 8 QUILOS -				
	CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 8 QUILOS,				
	PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, -				
	DIMENSÕES: ALTURA: 49 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 30-BC, PESO				
	BRUTO: 11,040 KG., TEMPERATURA DE				
	OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR				
04	PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM	UN	300	R\$ 120,00	D# 36 000 00
04	CARGA E DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO	011	300	13 120,00	R\$ 36.000,00
	CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA				
	DE AÇO CARBONO. PRODUTO FABRICADO				
	CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT,				
	INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO				
	DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.				
	MARCA - EXTINORPI				
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA BAIXA				
	PRESSÃO 10 LITROS, EXTINTOR NOVO,				
	CARREGADO, CLASSE DE FOGO: A, CARGA: 10				
	LITROS, GÁS EXPELENTE: N2, DIÂMETRO /				
0.5	RECIPIENTE: 175 MM, ALTURA EXTINTOR: 660		520	D¢ 120.00	P¢ 62 400 00
05	MM, PESO TOTAL (KG): 15,22, CAPACIDADE EXTINTORA: 2A, PRODUTO FABRICADO	UN	320	K\$ 120,00	R\$ 62.400,00
	CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT,				
	INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO				
	DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE				
	PAREDE.MARCA - EXTINORPI				
	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC				D¢ 20.000.00
06	4KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	400	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL. MARCA - PROSEG				
	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC	1.161	200	D# 70.00	
07	6KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	300	R\$ 70,00	R\$ 21.000,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL. MARCA - PROSEG CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC				
08	8KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	180	R\$ 50,00	D# 6 555 55
00	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG	511		130,00	R\$ 9.000,00
	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC				
09	8KG - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG				11.5 0.000,00
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG, NOVO,				
	CARREGADO, CAPACIDADE EXTINTORA: 2:A-				
10	20:B:C, CARGA: 4 KG, GÁS EXPELENTE: N2,	UN	350	R\$ 130,00	
	DIÂMETRO DO RECIPIENTE: 137 MM, ALTURA				R\$ 45.500,00
	EXTINTOR: 470 MM, PESO TOTAL: 6,77 KG				174 43.300,00







Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021

	PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS				
	BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE				
	GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE. MARCA - EXTINORPI				
11	VÁLVULA PARA EXTINTOR PQS.MARCA - ITA	UN	400	R\$ 1,00	R\$ 400,00
	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 12 QUILOS -			1.4 1/00	1.4 100/00
	CARACTERÍSTICAS: CLASSE A B C, 12 QUILOS,				
	PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,-				
	DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA:				
	56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC,				
	PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR				
12	PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM	UN	100	R\$140,00	D# 44.000.00
12	CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC,	011	100	13140,00	R\$ 14.000,00
	FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010				
	EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO				
	CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT,				
	INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO				
	DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE. MARCA - EXTINORPI				
	CARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10				
13	LITROS - A BASE DE TROCA COM RETIRADA E	UN	500	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG			,,	K\$ 17.300,00
	CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 4 KG				
14	- A BASE DE TROCA C OM RETIRADA E	UN	250	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG				
15	CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 6 KG - A BASE DE TROCA C OM RETIRADA E	UN	500	R\$ 60,00	
13	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG	OIN	300	K\$ 60,00	R\$ 30.000,00
	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) BC				
16	12KG - A BASE DE TRO CA COM RETIRADA E	UN	80	R\$ 65,00	R\$ 5.200,00
	DEVOLUÇÃO NO LOCAL.MARCA - PROSEG				K\$ 3.200,00
	PLACA PERIGO QUADRO DE FORÇA EM PVC				
17	ADESIVADO MEDIDAS 2MM X 30 X	UN	230	R\$ 3,00	R\$ 690,00
	20CM. MARCA – SINAL S.A PLACA PVC ADESIVA SINALIZAÇÃO AVISO SETA				
	ROTA DE FUGA; MEDID A MINIMAS		500		D¢ 2 500 00
18	APROXIMADAS 19CM X 19CM X 1MM.MARCA –	UN	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
	SINAL S.A				
	PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE				
	FUGA À DIREITA. PESO 40 GRAMAS.				
	CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE				
19	APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA	UN	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
.5	CHAMAS. ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO	,		1,4 3,00	
	DE BOMBEIROS E NBR 13434. TODAS AS PLACAS				
	ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR				
	MARCA – SINAL S.A		L		



Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 419/2021 – Processo nº 54.363/2021


20	PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA À ESQUERDA. PESO 40 GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA CHAMAS. ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TODAS AS PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR MARCA – SINAL S.A	UN	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
21	PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA ADIANTE. PESO 40 GRAMAS. CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 15 x30. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA CHAMAS. ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TODAS AS PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR.MARCA – SINAL S.A	UN	500	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
22	PLACAS DE EXTINTOR DE INCENDIO; CONFECCIONADO EM PVC 0,05 MM. MEDINDO: 20CM X 20CM (medidas aproximadas). MATERIAL FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE O PVC QUE NÃO PROPAGA CHAMAS. ATENDE AOS REQUISITOS DE CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434. TODAS AS PLACAS ACOMPANHAM FITA DUPLA FACE PARA AFIXAR. MARCA – SINAL S.A	UN	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
23	PLACA PERIGO GÁS INFLAMÁVEL (CENTRAL DE GLP) EM PVC ADESIVAD O 2MM 30CM X 20CM. MARCA – SINAL S.A	UN	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
24	SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 5/16 E 1/4 COM SAPATAS DE BORRACHA. TAMANHO PEQUENO.MARCA – MARTONI	UN	430	R\$ 20,00	R\$ 8.600,00
25	SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 5/16 E 1/4 COM SAPATAS DE BORRACHA. TAMANHO GRANDE. MARCA – MARTONI	UN	430	R\$ 20,00	R\$ 8.600,00
26	EXTINTOR CO2 6KG EXTINTORES TIPO DIÓXIDO DE CARBONO CO2 BC, DESCRIÇÃO - 6KG, PRESSÃO DE TESTE DO CILINDRO - 21,5MPA = 3118,31 PSI, PRESSÃO DE TRABALHO - 12,6MPA = 1827,48 PSI R937 - CO2 BC - 6KG, CARGA: 6KG DE DIÓXIDO DE CARBONO -CO2, DIÂMETRO / RECIPIENTE: 165,1MM, ALTURA EXTINTOR: 620MM, PESO TOTAL: 18,63KG, CAPACIDADE	UN	250	R\$ 430,00	





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





	EXTINTORA: 5 – B, VALIDADE DA CARGA 01 ANO. FABRICADO A PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SAE 1541 - MÉDIO MANGANÊS, TRATADOS TERMICAMENTE. POR NORMALIZAÇÃO. COM PINTURA VERMELHA APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E ROTULAÇÃO ADESIVA EM VINIL TRANSPARENTE. MANGOTE DE BORRACHA COM REFORÇO EM TRAMA DE AÇO E DIFUSOR INJETADO EM POLIETILENO COM HASTE DE ATERRAMENTO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE. MARCA – RESIL				R\$ 107.500,00
27	CARGA EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO) 2KG - A BASE DE TROCA CO M RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL. MARCA – PROSEG	UN	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
28	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO. MARCA – NACIONAL	UN	1.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
29	VÁLVULA PARA EXTINTOR CO ² – 6KG. MARCA – ITA	UN	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
30	CARGA EXTINTOR PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ABC 12KG - A BASE DE TR OCA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO NO LOCAL. MARCA – PROSEG	UN	100	R\$ 139,00	R\$ 13.900,00
31	EXTINTOR BC 12KG COMPLETO - CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 12 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,-DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC, PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.MARCA – EXTINORPI	UN	100	R\$ 149,00	R\$ 14.900,00
32	CARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA - PÓ QUÍMICO SECO DE 50KG CLASSE BCMARCA - PROSEG	UN	15	R\$ 99,50	R\$ 1.492,50
33	EXTINTOR PQS CLASSE BC 50 KG COMPLETO. CAPACIDADE EXTINTORA 80 - BC. PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 10721 E PELO INMETRO. MARCA – CAIEIRAS	UN	15	R\$ 1.999,50	R\$ 29.992,50
				D d d O O	-+
34	VALVULA AGUA P/ EXTINTOR. MARCA – RESIL	PC	600	R\$ 1,00	R\$ 600,00





Estado de São Paulo





Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021

	MANGUEIRAS		-			
36	MANGUEIRA EXTINTOR CO ² 06 KG 1,20 M. MARCA – SN MANGUEIRAS	UN	225	R\$ 1,00	R\$ 225,00	
37	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AGUA.MARCA – SN MANGUEIRAS	UN	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	
38	MANGUEIRA AP (EXTINTOR).MARCA – SN MANGUEIRAS	UN	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	
39	SUPORTE DE PAREDE, P/ EXTINTOR.MARCA RESIL	UN	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	
40	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO. MARCA – PROSEG	SRV	1.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	
41	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE. MARCA – PROSEG	SRV	1.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 558.000,00						

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS


- 3.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **12 (doze)** meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 3.2. A prorrogação da validade do Sistema de Registro de Preços será admitida até que se alcance o prazo máximo de 12 (doze) meses, nele incluídas as eventuais prorrogações.

4. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
 - 4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - 4.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;
 - 4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - 4.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;
 - 4.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7° da Lei Federal nº 10.520/02.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

5. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021



- 5.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 5.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 5.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.
 - 5.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
 - 5.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 5.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
 - 5.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
 - 5.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação.
 - 5.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.
 - 5.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4.5 deste Edital.





Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





- 5.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
 - 5.3.1. O prazo indicado no item 5.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
 - 5.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 5.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
- 5.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

Botucatu 25 MAR 2022

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

CRISTIANE AMORIM RODR GUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PELA DETENTORA:

11 (1)



Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 419/2021 - Processo nº 54.363/2021



CLAUDETE FURLAN MISTRETTA

PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Ramos Auxiliar Administrativo R.I. 5817-3 Fábio Alexandre Redrigues Santos Chefe do Setor de Contratos RI 3/128-3