



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E-mail: seuservicos@aguas.com.br
Rua: Lúcio Antônio Ramos nº 200 - Jd. Águas da Prata.
Fone: 0XX15-3642-1003

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

DATA DA
EMISSÃO: 15/02/2017
REVISÃO Nº. 02
DATA DA
REVISÃO: 14/11/2019

PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO

Descrito por: Enf. Roberta Reynaldi Diniz Responsável Técnica	Aprovado por: Meive Ramos Fernandes da Silva Diretor Administrativo da Saúde	Autorizado por: Erica Bordão Maturana Secretária da Saúde
---	--	---



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

3

Sumário

1- CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E EMPRESA DE COLETA DE LIXO	5
1.1- IDENTIFICAÇÃO	5
1.2 - DESCRIÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL	6
1.3 - CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO – 2016.....	7
1.4 – DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEGUNDO RDC 306/04 DA ANVISA	9
1.5 – CARACTERIZAÇÕES DOS ASPECTOS AMBIENTAIS	10
1.6 DETERMINAÇÃO DE INDICADORES	15
1.7 – MEDIÇÕES DE RESÍDUOS GERADOS	16
1.8 DEFINIÇÃO DE PGRSS.....	17
2.0 SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO	18
2.1 MANEJO DOS RESÍDUOS:	24
2.2 – MANEJO EXTERNO DOS RSS:	25
2.3 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO:.....	26
2.4 COLETA INTERNA:	26
2.5 ARMAZENAMENTO EXTERNO:	26
2.6 TRATAMENTO INTERNO DOS RSS:	26
2.7 COLETA E TRANSPORTE EXTERNO:	26
2.8 DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM	26
3.0 MAPEAMENTO DOS RISCOS ASSOCIADOS AOS RSS:	27
3.1 CONTROLE DE RISCOS.....	27
3.2 CONTROLE DE RISCOS – EPI’s	29
3.2.1- Controle de riscos EPC’s	30
3.3 PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES COM BASE NOS RISCOS IDENTIFICADOS:	30
4.0 LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NECESSARIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PGRSS:.....	31
4.1 RECURSOS NECESSARIOS – EQUIPAMENTOS	32
4.2 RECURSOS NECESSARIOS – MATERIAIS	32
4.3 RECURSOS NECESSARIOS- PESSOAL.....	32
4.5 – RECURSOS NECESSARIOS:.....	32
4.6 – TREINAMENTO:.....	32



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

4

4.7 – CAPACITAÇÃO	32
4.8 – SEGURANÇA OCUPACIONAL.....	33
4.9 –VACINAS EXIGIDAS	33
5.0 – PLANO DE AÇÃO	33
5.1 ACOMPANHAMENTO DA EFICÁCIA DO PLANO DE AÇÃO	33
6.0 DETETIZAÇÃO.....	33
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS	33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

5

1- CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E EMPRESA DE COLETA DE LIXO

1.1- IDENTIFICAÇÃO

Razão social: Unidade Integridade de Saúde Leopoldo de Araújo

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Nome Fantasia: não existe

Quanto a Propriedade: Municipal

Endereço: Rua Lazaro Anselmo Ramos, 200

Bairro: Jardim Águas da Prata

Município: Águas da Prata

UF: SP

Telefone: (19) 3642- 1303

Horário de Funcionamento: 07:00 às 19:00 hrs

Responsável pelo Estabelecimento: Simei Olivetti Valim – Secretário da Saúde

Responsável pela elaboração do Manual de PGRSS da unidade de saúde: Enfermeira Leticia Regina Jaskonis Dall Olio e revisada pela Enfermeira Roberta Reynaldi Diniz

Responsável pelo PGRSS: Empresa contratada –BIOTRANS Soluções Ambientais EIRELI.

Horário de funcionamento da PGRSS: De 2ª a 6ª feira das 9h às 19h

Recolhimento do lixo da UIS: a cada quinze dias, às Terças – feiras (manhã)

Endereço: Av. do Algodão, 500 – Lot. Industrial Salto Grande I – Americana – SP

Telefone de Contato: (19) 3405-3020

CNPJ: 06.874.404/0001-90

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Elísio Augusto Barbosa da Silva Junior - Registro de classe CREA MG 1404538615



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

6

1.2 - DESCRIÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

DESCRIÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL			
UNIDADE DE SERVIÇO	INSTALADA	EM USO	CONSIDERAÇÃO
Arquivo	01	01	
Atendimento	01	01	
Recepção	01	01	
Diretoria	01	01	
Transporte	01	01	
Administração	01	01	
Vigilância Epidemiológica	01	01	
Almoxarifado	01	01	
Consultório 1	01	01	
Banheiro	01	01	
Ginecologia	01	01	
Assistência Social	01	01	
Puericultura	01	01	
Dentista	01	01	
Sala de Vacina	01	01	
Farmácia	01	01	
Enfermagem – Sala 13	01	01	
Consultório 14	01	01	
Consultório 15	01	01	
Sala de Inalação	01	01	
Repouso	01	01	
Sala de Medicação	01	01	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

7

DESCRIÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

UNIDADE DE SERVIÇO	INSTALADA	EM USO	CONSIDERAÇÃO
Agendamento de Exames	01	01	
Banheiro	01	01	
Sala de Espera/ Recepção	01	01	
Sala de USG	01	01	
Banheiro	01	01	
Raio – X / processadora (reveladora)	01	01	
Câmara Escura	01	01	
Sala de Exames	01	01	
Sala de Laudos	01	01	
Sanitário Feminino (interno)	02	02	
Sanitário Masculino (interno)	01	01	
Sanitário Feminino (externo)	01	01	
Sanitário Masculino (externo)	01	01	
Expurgo/ Lavagem	01	01	
Copa	02	01	
Lavanderia	02	01	
Sala de Esterilização	01	01	
Sala de Emergência	01	01	
Sala dos motoristas	01	0	

1.3 - CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO – 2016

CARGO OU FUNÇÃO	SERVIDORES	PERÍODO
Receptionistas	02	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

8

Agendamento	03	
Telefonista	01	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Serviços Gerais	01	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Motorista	12	7 as 19hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Serviço de Limpeza	03	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Médicos Plantonistas	04	07: 00 as 19 hs
Médico Pediatra	01	20 hs semanais
Médico Oftalmologista	01	20 hs semanais
Médico Ortopedista	01	20 hs semanais
Médico Cardiologista	01	20 hs semanais
Médico Gastroenterologista	01	20 hs semanais
Médico Ginecologista	01	20 hs semanais
Médico Neurologista	01	20 hs semanais
Médico Endocrinologista	01	20 hs semanais
Médico Ultrassonografista	01	20 hs semanais
Médico Radiologista	01	20 hs semanais
Médico Clínico Geral	01	20 hs semanais
Médico do Trabalho	01	20 hs semanais
Psicólogo	01	20 hs semanais
Assistente Social	01	8 as 17hs seg. a sex
Diretor administrativa	02	8 as 17hs seg. a sex
Administrativo	01	8 as 17hs seg. a sex



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

9

Farmacêutico	02	7 às 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Dentistas	07	8 as 17hs seg. a sex
Técnico Radiologia	03	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Auxiliar de Farmácia	01	7 as 14hs e das 12 às 19 hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Vigilância Epidemiológica	04	8 as 17hs seg. a sex
Enfermagem	17	7 as 14hs ;12 às 19 hs; 7 as 19hs (seg. a sex) / 7 as 19hs (sab. e dom)
Médico ESF	02	8 as 17hs seg. a sex
Enfermagem ESF	04	8 as 17hs seg. a sex
Secretário da Saúde	01	8 as 17hs seg. a sex
Fisioterapeuta	01	7 as 13:00 seg a sex

1.4 – DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEGUNDO RDC 306/04 DA ANVISA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

GRUPO A- Resíduos Biológicos Infectantes: Devem ser acondicionados no momento de geração em saco plástico leitoso, resistente, impermeável, identificado com a simbologia de resíduo infectante conforme NBR 7500/94.

GRUPO B – Resíduos Químicos: Devem ser acondicionados em recipiente que garanta a integridade física dos frascos, evitando choque mecânico, e mantendo seus recipientes originais. Na ausência destas embalagens originais, devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em bombonas plásticas, resistentes, rígidas e estanques, com tampa rosqueada, vedante e identificadas com simbologia de substância tóxica acrescida da expressão “RESÍDUOS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

10

QUÍMICOS”, indicando o risco que representa e informações sobre o elemento químico e sua toxicidade.

GRUPO C – Resíduos Radioativos: Os resíduos sólidos deste grupo deverão ser acondicionados em sacos brancos leitoso, resistente, impermeável, utilizando saco duplo para os resíduos pesados e úmidos, devidamente identificado utilizando-se os símbolos baseados na norma da ABNT – NBR 7500/94

GRUPO D - Resíduo Comum: Os resíduos deste grupo, do tipo finais, devem ser acondicionados em saco plástico preto exceto na cor branca (ABNT- NBR 9191/93 – Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo – Especificação)

GRUPO E: Pérfuro – cortante: Os perfurantes e cortantes devem ser descartados separadamente e imediatamente após o seu uso, em recipientes estanques, rígidos como o Deacarpack segundo norma da ABNT.

1.5 – CARACTERIZAÇÕES DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

CARACTERIZAÇÕES DOS ASPECTOS AMBIENTAIS			
UNIDADE DE SERVIÇO	RESÍDUOS SÓLIDOS	EMISSÕES	EFLUENTES LÍQUIDOS
Arquivo	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Atendimento	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Recepção	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

11

Diretoria	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Transporte	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Administração	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Vigilância Epidemiológica	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Almoxarifado	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Consultório 1	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Banheiro	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Ginecologia	A e D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Assistência Social	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Puericultura	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Dentista	A;B;D e E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Vacina	E	--	Desinfetantes e produtos de limpeza



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

12

Farmácia	B	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Enfermagem – Sala 13	A	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Consultório 14	A, D e E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Consultório 15	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Inalação	B e D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Repouso	A, D e E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Medicação	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza

Agendamento de Exames	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Banheiro	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Espera/ Recepção	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

13

Sala de USG	A, D e E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Banheiro	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Raio-X / processadora (reveladora)	B	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Câmara Escura	E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Exames	E	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Laudos	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sanitário Feminino (interno)	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sanitário Masculino (interno)	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sanitário Feminino (externo)	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

14

Sanitário Masculino (externo)	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Expurgo/ Lavagem	B e D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Copa	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Lavanderia		-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Esterilização	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala de Emergência	A, D e E		Desinfetantes e produtos de limpeza
Sala dos motoristas	D	-	Desinfetantes e produtos de limpeza



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

15

1.6 DETERMINAÇÃO DE INDICADORES

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES			
Classificação dos Resíduos	Variação da Proporção dos Resíduos	Frequência de medições	Responsável
Volume dos Resíduos do grupo A	60%	Mensal	Enfermeira
Volume dos Resíduos do grupo B	10%	Mensal	Enfermeira
Volume dos Resíduos do grupo E	30%	Mensal	Enfermeira



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

16

1.7 – MEDIÇÕES DE RESÍDUOS GERADOS

QUANTIDADE DE RSS SEGREGADOS		
UNIDADE OU SERVIÇO	CLASSE DOS RESÍDUOS	VOLUME KG/MÊS
Ginecologia	A e D	KG
Dentista	A, B, D e E	KG
Vacina	E	KG
Farmácia	B	KG
Enfermagem	A	KG
Medicação	A e E	KG
Inalação	B	KG
Repouso	A e E	KG
Ultra – som	A e E	KG
Raio- X/ processadora (reveladora)	B	KG
Câmara escura	E	KG



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 –Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

17

Sala de Exames	E	KG
Sala de Laudos	D	KG
Expurgo/ Lavagem	B	KG
Sala de Emergência	A e E	KG

1.8 DEFINIÇÃO DE PGRSS

Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS;

O PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

O PGRSS vem atender as normas estabelecidas pelos órgãos legais tal justificativa tem sua regulamentação em diversas leis, dentre as quais destacamos a resolução nº 358/2005 do CONAMA e ANVISA RDC- 306.

O PGRSS não restringe apenas aos resíduos gerados nos hospitais, mas também aos demais estabelecimentos geradores de resíduos de saúde, como laboratórios, bancos de sangue, consultórios médicos, odontológicos e similares.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

18

2.0 SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

LOCAL	Descrição dos Resíduos	Grupo	Estado Físico	Recipiente Utilizado	
				Descrição/ Capacidade	Simbologia
Arquivo	Papéis, plásticos, material de escritório.	D	Sólido	Lixeira 25 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Atendimento	Papéis, plásticos,	D	Sólido	Lixeira 20 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Recepção	Papéis, plásticos, material de escritório.	D	Sólido	Lixeira 20 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Diretoria	Papéis, plásticos, material de escritório.	D	Sólido	Lixeira 15 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Transporte	Papéis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 25 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Administração	Papéis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 10 e 15 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Vigilância Epidemiológica	Papéis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 15 e 20 Lts sem tampa	Resíduo Comum



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

19

Almoxarifado	Papeis, plásticos e embalagens	D	Sólido	Lixeira 20 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Consultório 1	Papeis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 50 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Banheiro	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Sanitário Masculino (interno)	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Sanitário Feminino (externo)	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Sanitário Masculino (externo)	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Ginecologia	Papeis, plásticos, material usado para exame	A e D	Sólido	Lixeira 50 e 15 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

20

	ginecológico				
Assistência Social	Papeis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 20 Lts com tampa sem pedal	Resíduo Comum
Puericultura	Papeis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 50 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Dentista	Papeis, plásticos, revelador, fixador, agulhas, seringas, algodão, gases	A, B, D e E	Sólido e líquido	02 Lixeira 15 Lts com tampa e pedal Descarpack Recipiente com tampa	Resíduo Comum  
Vacina	Papeis, plásticos, agulhas, seringas, algodão, gases	E	Sólido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal Descarpack	Resíduo Comum 
Farmácia	Medicamentos vencidos	B	Líquido	Lixeira 20 Lts sem tampa Embalagens dos medicamentos	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

21

Enfermagem	Papeis, plásticos, algodão, gazes	A	Sólido	Lixeira 20 Lts sem pedal	
Medicação	Papeis, plásticos, agulhas, seringas, algodão, gazes	A, D e E	Sólido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal Lixeira 50 Lts com tampa e pedal Descarpack	Resíduo Comum 
Consultório II	Papeis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Inalação	Papeis, plásticos, hipoclorito	B e D	Sólido e Líquido	Lixeira 10 Lts com tampa e pedal Lixeira 50 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum 
Repouso	Papeis, plásticos, agulhas, seringas, algodão, gazes	A D e E	Sólido	Lixeira 50 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum 
Banheiro	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 20 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

22

Sala de Espera/ Recepção	Papeis, plásticos e material de escritório	D	Sólido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Ultra - som	Papeis, plásticos, agulhas, algodão, gazes	A, D e E	Sólido	Lixeira 50 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum 
Banheiro	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Raio -X / processadora (reveladora)	Papeis, plásticos, revelador e fixador	B e D	Sólido e Líquido	Lixeira 15 Lts sem tampa	Resíduo Comum 
Câmara Escura	Papeis, plásticos, revelador e fixador	B e D	Sólido E Líquido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum 
Sala de exames	Agulhas	E	Sólido	Lixeira 25 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum
Sala de Laudos	Papeis, plásticos	D	Sólido	Lixeira 15 Lts sem tampa	Resíduo Comum



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 - Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

23

Sanitário funcionário (feminino)	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Sanitário funcionário (masculino)	Papeis, plásticos e embalagens em geral	D	Sólido	Lixeira 10 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Expurgo	Papeis, plásticos, produtos químicos	B e D	Sólido e Líquido	Lixeira 30 Lts com tampa e pedal	Resíduo Comum 
Copa	Papeis, plásticos, resíduos alimentícios	D	Sólido	Lixeira 60 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Lavanderia	Não gera	-	-	Sem lixeira	
Esterilização	Papeis, plásticos, embalagens	D	Sólido	Lixeira 20 Lts sem tampa	Resíduo Comum
Sala de Emergência	Papeis, plásticos, agulhas, seringas, algodão, gazes	A, D e E	Sólido	Lixeira 15 Lts com tampa e pedal Lixeira 50 Lts com tampa e pedal Descarpack	Resíduo Comum 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303


24

OBS: O resíduo perfuro cortantes gerados na sala de repouso e sala de exames são levados para a sala de medicação.

ESPAÇO FÍSICO:

Segue em anexo cópia da planta física do consultório

2.1 MANEJO DOS RESÍDUOS:





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.


Fone: 0XX19-3642-1303

25

OBS: Os Resíduos gerados pelo estabelecimento em questão, são segregados no ato de sua geração. A coleta externa é designada a uma empresa contratada para realização destes serviços, a qual se encarrega de dar a destinação final ambientalmente correta aos mesmos.

2.2 – MANEJO EXTERNO DOS RSS:

O manejo externo é de inteira responsabilidade da empresa contratada





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

26

2.3 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO:

O armazenamento temporário é realizado no abrigo externo onde é separado em lixo comum, lixo contaminado e produtos químicos.

2.4 COLETA INTERNA:

É realizada sempre que necessária pelas funcionárias da limpeza

2.5 ARMAZENAMENTO EXTERNO:

○ resíduo é armazenado em local externo do estabelecimento, coberto, cimentado e trancado, com acesso restrito ao público.

2.6 TRATAMENTO INTERNO DOS RSS:

A unidade não está provida de tratamento interno de resíduos de serviço de saúde.

2.7 COLETA E TRANSPORTE EXTERNO:

É feita por uma empresa terceirizada, responsável por coletar, tratar e dar um destino final em um aterro sanitário controlado. Dados da empresa responsável: Ecosul Ltda, situada á rua Antônio Bortolan, 560 no município de Poços de Caldas – MG.

2.8 DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM

Não existe programa de reciclagem estabelecido até o presente momento.



3.0 MAPEAMENTO DOS RISCOS ASSOCIADOS AOS RSS:

As atividades capazes de proporcionar dano, doenças ou mortes para os seres vivos são caracterizados como atividades de risco. “Risco é a probabilidade de ocorrer um evento bem definido no espaço e no tempo, que causa dano à saúde, às unidades operacionais, ou dano econômico/ financeiro”. Na presença de um perigo, não existe a possibilidade de minimizá-la ou alterá-la para níveis considerados aceitáveis.

3.1 CONTROLE DE RISCOS

Onde	Riscos	Quem	Como	Quando	Ação
Ginecologia	Material infectante e material usado para exame ginecológico	Auxiliar de enfermagem	Contato com o material infectante	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Dentista	Perfuro – cortante, material infectante e químico	Dentista e Auxiliar de dentista	Lesão por perfuro-cortantes e contato com material infectante e químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Vacina	Perfuro – cortante,	Auxiliar de Enfermagem	Lesão por perfuro-cortantes	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Farmácia	Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Contato com material químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

28

Medicação	Perfuro – cortante, Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Lesão por perfuro-cortantes e contato com material infectante	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Inalação	Material químico	Auxiliar de Enfermagem	Contato com material químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Repouso	Perfuro – cortante, Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Lesão por perfuro-cortantes e contato com material infectante	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Ultra - som	Perfuro – cortante, Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Lesão por perfuro-cortantes e contato com material infectante	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Raio – X/ processadora (reveladora)	Material Químico	Técnico de Raio- X	Contato com material químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Câmera Escura	Perfuro – cortante	Técnico de Raio- X	Lesão por perfuro-cortantes	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Sala de Exames	Perfuro – cortante	Técnico de Raio- X	Contato com material químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.


Fone: 0XX19-3642-1303

29

					- Acondicionamento correto de RSS
Expurgo/ Lavagem	Perfuro – cortante, Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Contato com material químico	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS
Sala de Emergência	Perfuro – cortante, Material infectante	Auxiliar de Enfermagem	Lesão por perfuro-cortantes e contato com material infectante	No decorrer das atividades	- Uso correto de EPIs - Cumprimento de normas e rotinas - Acondicionamento correto de RSS

3.2 CONTROLE DE RISCOS – EPI's

Local	Risco	EPI's	Situação EPI's
Ginecologia	Material infectante e material usado para exame ginecológico	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	OK
Dentista	Perfuro – cortante, Material infectante e químico	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	OK
Vacina	Perfuro – cortante	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	OK
Farmácia	Material infectante e químico	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	Ok
Enfermagem	Material infectante	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	OK
Medicação	Perfuro – cortante, Material infectante	Luvas, jaleco, mascaras, gorros, óculos de proteção	OK



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

30

Inalação	Material químico	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Repouso	Perfuro – cortante, Material infectante	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Ultra - som	Perfuro – cortante, Material infectante	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Raio- X/ processadora (reveladora)	Material químico	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Câmera Escura	Perfuro – cortante,	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Sala de Exames	Perfuro – cortante,	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Expurgo/ Lavagem	Perfuro – cortante, Material infectante	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK
Sala de Emergência	Perfuro – cortante, Material infectante	Luvas, jaleco, máscaras, gorros, óculos de proteção	OK

3.2.1- Controle de riscos EPC's

Extintor: Sim

3.3 PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES COM BASE NOS RISCOS IDENTIFICADOS:

AÇÃO	Responsável	Prazo	EPI's	Situação EPI's
Ginecologia	Enfermeiro	2016	Segregação dos RSS adequada, acondicionamento e uso correto de EPI's	O cumprimento das normas e rotinas já é realizado e o acondicionamento dos
Dentista	Dentista	2016		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.


Fone: 0XX19-3642-1303

31

Vacina	Enfermeiro	2016	RSS já é feito corretamente
Farmácia	Farmacêutico	2016	
Enfermagem	Enfermeiro	2016	
Medicação	Enfermeiro	2016	
Inalação	Enfermeiro	2016	
Repouso	Enfermeiro	2016	
Ultra - som	Radiologista	2016	
Raio- X/ processadora (reveladora)	Radiologista	2016	
Câmera Escura	Radiologista	2016	
Sala de Exames	Radiologista	2016	
Expurgo/Lavagem	Enfermeira	2016	
Sala de Emergência	Enfermeira		

4.0 LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NECESSARIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PGRSS:

- Capacitação periódica dos funcionários da unidade de saúde
- Manutenção dos recursos materiais
- Planilha de Coleta
- Planilha de limpeza periódicas dos abrigos de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

32

4.1 RECURSOS NECESSARIOS – EQUIPAMENTOS

NÃO HÁ

4.2 RECURSOS NECESSARIOS – MATERIAIS

- Galões de armazenamento de produtos químicos
- Bombonas para armazenamento externo de frascos de produtos químicos para serem coletados pela empresa de coleta de lixo hospitalar
- Sacos branco leitosos identificados como infectante para armazenamento de lixo contaminado
- Sanitos pretos para lixo comum
- Descarpack para perfuro cortantes

4.3 RECURSOS NECESSARIOS- PESSOAL

Não é necessária a incorporação de novos funcionários para a implementação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS)

4.5 – RECURSOS NECESSARIOS:

- Educação continuada

4.6 – TREINAMENTO:

- Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária relativa aos RSS;
- Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
- Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais;
- Identificação das classes de resíduos;
- Orientação quanto ao uso de equipamentos de proteção individual EPI e coletiva EPC.

4.7 – CAPACITAÇÃO

Para implementação de normas e rotinas relacionadas aos riscos de acidentes e doenças relacionadas.

Risco associado – perfuro cortante cortante e Infectante

Descrição da forma de capacitação

Educação continuada para atualização de normas técnicas



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: sms@aguasdaprata.sp.gov.br - Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata.

Fone: 0XX19-3642-1303

33

Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde

4.8 – SEGURANÇA OCUPACIONAL

Os trabalhadores devem estar imunizados em conformidade com o Programa Nacional de imunização – PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste programas.

4.9 – VACINAS EXIGIDAS

Tétano	Tuberculose	Hepatite
OBS: Todas as pessoas que trabalham nesse estabelecimento encontram-se devidamente vacinadas		

5.0 – PLANO DE AÇÃO

Tem como objetivo agregar condições e ações para realizações do gerenciamento e manejo adequado dos RSS atendendo as exigências legais dentro do estabelecimento de saúde, bem como a sua preparação para as etapas externas de tratamento e destinação final.

5.1 ACOMPANHAMENTO DA EFICÁCIA DO PLANO DE AÇÃO

Através de supervisão e educação continuada.

6.0 DETETIZAÇÃO

Sim

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1- ORGANIZAÇÃO PAN- AMERICANA DE SAÚDE. Guia para o manejo interno de resíduos em estabelecimentos de saúde. Brasília 1997

2- KUREK, EVA; SILVEIRA E GERALDO. Secretaria de estado de Saúde de Minas Gerais. Manual de Resíduos hospitalares. Belo Horizonte 2001.

3 – SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS. Lei 13796 de 20/12/2000. Licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no estado.

4 – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária: resolução 306, de 7 de dezembro de 2004.

5 – Conama 358/2005